

頁	箇所	誤	正																														
54	表 1	<p><b>1 パルス療法とパルス療法間の処方</b></p> <p>プレドニン® (15 mg, 分 1, 朝) /day                      アルファロール® (1 mg, 分 1, 朝) /day                      ガスター® (10 mg, 分 1, 夕) /day</p> <p>併用投与</p> <p><b>2 パルス終了後の処方</b></p> <p>プレドニン® (15 mg, 分 1, 朝) × 4 日間                      ↓                      プレドニン® (10 mg, 分 1, 朝) × 4 日間                      ↓                      プレドニン® (5 mg, 分 1, 朝) × 4 日間                      ↓                      プレドニン® (2.5 mg, 分 1, 朝) × 4 日間</p> <p>漸減</p> <p>上記のようにプレドニン®は漸減・中止する。アルファロール®とガスター®は継続する。</p>	<p><b>1 パルス療法とパルス療法間の処方</b></p> <p>プレドニン® (15 mg, 分 1, 朝) /day                      アルファロール® (1 <u>μ</u>g, 分 1, 朝) /day                      ガスター® (10 mg, 分 1, 夕) /day</p> <p>併用投与</p> <p><b>2 パルス終了後の処方</b></p> <p>プレドニン® (15 mg, 分 1, 朝) × 4 日間                      ↓                      プレドニン® (10 mg, 分 1, 朝) × 4 日間                      ↓                      プレドニン® (5 mg, 分 1, 朝) × 4 日間                      ↓                      プレドニン® (2.5 mg, 分 1, 朝) × 4 日間</p> <p>漸減</p> <p>上記のようにプレドニン®は漸減・中止する。アルファロール®とガスター®は継続する。</p> <p style="text-align: right;">(2013 年 12 月 24 日更新)</p>																														
55	表 4	<p><b>1 処方例 1</b></p> <p>リンデロン® (4.5 mg, 分 3) × 4 日間                      ↓                      リンデロン® (3.0 mg, 分 3) × 4 日間                      ↓                      リンデロン® (2.0 mg, 分 2, 朝・夕) × 4 日間                      ↓                      リンデロン® (1.0 mg, 分 1, 朝) × 4 日間</p> <p>漸減</p> <p>上記のように漸減・中止する。なお、胃潰瘍と骨粗鬆症に対する備えは必須である。</p> <p><b>2 処方例 2</b></p> <p>ガスター® (20 mg, 分 2) /day                      アルファロール® (1 mg, 分 2) /day                      ボナロン® (35 mg, 分 1) /week</p> <p>併用投与</p>	<p><b>1 処方例 1</b></p> <p>リンデロン® (4.5 mg, 分 3) × 4 日間                      ↓                      リンデロン® (3.0 mg, 分 3) × 4 日間                      ↓                      リンデロン® (2.0 mg, 分 2, 朝・夕) × 4 日間                      ↓                      リンデロン® (1.0 mg, 分 1, 朝) × 4 日間</p> <p>漸減</p> <p>上記のように漸減・中止する。なお、胃潰瘍と骨粗鬆症に対する備えは必須である。</p> <p><b>2 処方例 2</b></p> <p>ガスター® (20 mg, 分 2) /day                      アルファロール® (1 <u>μ</u>g, 分 2) /day                      ボナロン® (35 mg, 分 1) /week</p> <p>併用投与</p> <p style="text-align: right;">(2013 年 12 月 24 日更新)</p>																														
59	左段 下から 8 行目	<p>…、アボネックス®は週 1 回 30 g 筋肉内注射を…</p>	<p>…、アボネックス®は週 1 回 30 <u>μ</u>g 筋肉内注射を…</p> <p style="text-align: right;">(2012 年 8 月 28 日更新)</p>																														
59	表 3	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>アボネックス® IFNβ-1a</th> <th>ベタフェロン® IFNβ-1b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第 1～2 週</td> <td>2 MIU (0.25mL)</td> <td>7.5 <u>μ</u>g (0.125mL)</td> </tr> <tr> <td>第 3～4 週</td> <td>4 MIU (0.5mL)</td> <td>15 <u>μ</u>g (0.25mL)</td> </tr> <tr> <td>第 5～6 週</td> <td>6 MIU (0.75mL)</td> <td>22.5 <u>μ</u>g (0.375mL)</td> </tr> <tr> <td>第 7 週</td> <td>8 MIU (1.0mL)</td> <td>30 <u>μ</u>g (0.5mL)</td> </tr> </tbody> </table>		アボネックス® IFNβ-1a	ベタフェロン® IFNβ-1b	第 1～2 週	2 MIU (0.25mL)	7.5 <u>μ</u> g (0.125mL)	第 3～4 週	4 MIU (0.5mL)	15 <u>μ</u> g (0.25mL)	第 5～6 週	6 MIU (0.75mL)	22.5 <u>μ</u> g (0.375mL)	第 7 週	8 MIU (1.0mL)	30 <u>μ</u> g (0.5mL)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>アボネックス® IFNβ-1a</th> <th>ベタフェロン® IFNβ-1b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第 1～2 週</td> <td>7.5 <u>μ</u>g (0.125mL)</td> <td>2 MIU (0.25mL)</td> </tr> <tr> <td>第 3～4 週</td> <td>15 <u>μ</u>g (0.25mL)</td> <td>4 MIU (0.5mL)</td> </tr> <tr> <td>第 5～6 週</td> <td>22.5 <u>μ</u>g (0.375mL)</td> <td>6 MIU (0.75mL)</td> </tr> <tr> <td>第 7 週</td> <td>30 <u>μ</u>g (0.5mL)</td> <td>8 MIU (1.0mL)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(2012 年 8 月 28 日更新)</p>		アボネックス® IFNβ-1a	ベタフェロン® IFNβ-1b	第 1～2 週	7.5 <u>μ</u> g (0.125mL)	2 MIU (0.25mL)	第 3～4 週	15 <u>μ</u> g (0.25mL)	4 MIU (0.5mL)	第 5～6 週	22.5 <u>μ</u> g (0.375mL)	6 MIU (0.75mL)	第 7 週	30 <u>μ</u> g (0.5mL)	8 MIU (1.0mL)
	アボネックス® IFNβ-1a	ベタフェロン® IFNβ-1b																															
第 1～2 週	2 MIU (0.25mL)	7.5 <u>μ</u> g (0.125mL)																															
第 3～4 週	4 MIU (0.5mL)	15 <u>μ</u> g (0.25mL)																															
第 5～6 週	6 MIU (0.75mL)	22.5 <u>μ</u> g (0.375mL)																															
第 7 週	8 MIU (1.0mL)	30 <u>μ</u> g (0.5mL)																															
	アボネックス® IFNβ-1a	ベタフェロン® IFNβ-1b																															
第 1～2 週	7.5 <u>μ</u> g (0.125mL)	2 MIU (0.25mL)																															
第 3～4 週	15 <u>μ</u> g (0.25mL)	4 MIU (0.5mL)																															
第 5～6 週	22.5 <u>μ</u> g (0.375mL)	6 MIU (0.75mL)																															
第 7 週	30 <u>μ</u> g (0.5mL)	8 MIU (1.0mL)																															

以上、訂正するとともに、謹んでお詫び申し上げます。

以上